



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

22.07.2016 р.

м. Львів

№ 25 р/к

справа № 1-14-21/2016

*Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції*

Адміністративна колегія (далі у рішенні - Колегія) Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі у рішенні - Відділення) розглянувши справу № 1-14-21/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі, подання з попередніми висновками у справі № 1-14-21/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 15.06.2016 № 67/1 пв (далі у описово – мотивувальній частині рішення - подання)) щодо публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (далі у описово – мотивувальній частині рішення - ПАТ «Львівгаз», Суб'єкт) (адреса: 79039, м. Львів, вул. Золота, 42) (ідентифікаційний код: 03349039)

ВСТАНОВИЛА

§ 1

Провадження у справі №1-14-21/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочато згідно з розпорядженням Колегії від 19.04.2016 № 24 рп/к (далі у рішенні – розпорядження) у зв'язку із розглядом заяви від 16.03.2016 №14/46-М (далі у рішенні - заява) (*інформація з обмеженим доступом*) (далі у рішенні – Заявник) щодо правомірності дій ПАТ «Львівгаз» при видачі технічних умов на зовнішнє та внутрішнє газопостачання і технічних умов приєднання будинку (*інформація з обмеженим доступом*).

§ 2

Питання виконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України регламентується:

- пунктом 1 статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а саме: основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

- пунктом 5 частини 1 статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а саме: голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має повноваження при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
- статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а саме: вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, тягне за собою передбачену законом відповідальність;
- частиною 1 статті 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а саме: суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
- частиною 4 статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції здійснюють органи Антимонопольного комітету України;
- пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є подання інформації в неповному обсязі територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України чи нормативно-правовими актами строки;
- статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом;
- абзацом 4 частини 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», накладається штраф у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

§ 3

З метою розгляду заяви скеровано ПАТ «Львівгаз» вимогу голови Відділення від 17.03.2016 №13/03-210 (далі у описово – мотивувальній частині рішення вимога), яка містила такий перелік інформації, що підлягала до подання ПАТ «Львівгаз»:

- « 1. Надати копії всіх документів, які подав Заявник на адресу ПАТ «Львівгаз» для укладення договору на приєднання до газових мереж будинку (*інформація з обмеженим доступом*) за період з 01.01.2014 по 17.03.2016 (зокрема, надати копію відповідної заяви Заявника, заповненого опитувального листа, копії документів, якими визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку).
2. Надати копію Технічних умов №33/2452 від 23.10.2014 та вказати дату видачі ПАТ «Львівгаз» Заявнику зазначених технічних умов (при цьому, надати копії підтверджуючих документів).
3. Надати копію рахунку, виставленого ПАТ «Львівгаз» Заявнику, за підготовку і видачу технічних умов №33/2452 від 23.10.2014 та вказати чи Заявником було оплачено зазначений рахунок (надати копії підтверджуючих документів).
4. Надати пояснення чому у Технічних умовах №33/2452 від 23.10.2014 вказано, що «...реконструкція газопроводу з наданням послуги нестандартного приєднання...технічно можлива від точки забезпечення потужності – газопровід високого тиску Ду150мм...» (зокрема, вказати чи технічно можливе надання послуги

- стандартного/нестандартного приєднання будинку (*інформація з обмеженим доступом*) від інших точок забезпечення потужності (вказати яких саме)).
5. Вказати, чи зазначав Заявник про побажання надання послуги стандартного/нестандартного приєднання будинку (*інформація з обмеженим доступом*) від точки забезпечення потужності – газопровід низького тиску Дуб3мм, який прокладений по території (*інформація з обмеженим доступом*).
 6. Вказати, чи звертався Заявник на адресу ПАТ «Львівгаз» щодо внесення змін у Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014 (при наявності, надати копію зазначеного звернення Заявника та копію відповіді ПАТ «Львівгаз» на зазначене звернення).
 7. Надати копію заяви про приєднання, яку Заявник подав на адресу ПАТ «Львівгаз» у 2016 році та копії всіх документів, які додав до неї Заявник (зокрема, заповнений опитувальний лист; копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку тощо).
 8. Надати копію Технічних умов від 28.01.2016 та вказати дату видачі ПАТ «Львівгаз» Заявнику зазначених технічних умов (при цьому, надати копії підтверджуючих документів).
 9. Надати пояснення, чому при наявності Технічних умов №33/2452 від 23.10.2014 ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови від 28.01.2016 та виставлено Заявнику рахунок за підготовку і видачу технічних умов на газифікацію індивідуальних житлових будинків та квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб) у сумі 872,65 грн.
 10. Надати копію розрахунку (калькуляції) за статтями витрат за видачу технічних умов на суму 872,65 грн.
 11. Вказати вартість підготовки і видачі технічних умов у таких випадках:
 - реконструкція індивідуальних житлових будинків і квартир фізичних осіб;
 - газифікація індивідуальних житлових будинків та квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб) при стандартному приєднанні;
 - газифікація індивідуальних житлових будинків та квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб) при нестандартному приєднанні.
 12. У разі відсутності технічної можливості надання послуги стандартного/нестандартного приєднання будинку (*інформація з обмеженим доступом*) від точки забезпечення потужності – газопровід низького тиску Дуб3мм, який прокладений по території (*інформація з обмеженим доступом*), вказати, чи був повідомлений Заявник про зазначене (у разі неповідомлення Заявника про вищенаведене, надати відповідні пояснення).
 13. **Надати пояснення, чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/ можлива від існуючого сталюого газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014 та Технічні умови від 28.01.2016, у яких точкою забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм.**
 14. Іншу інформацію, яка на думку ПАТ «Львівгаз», може бути використана під час розгляду заяви.»

На вимогу ПАТ «Львівгаз» листом від 01.04.2016 № Лв 07/4-2245-16 повідомило Відділенню таку інформацію:

«...Щодо 13-го питання:

Відповідно до абз. 12 п. 4 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем якщо на дату підготовки Оператором ГРМ технічних умов приєднання є необхідність створення додаткової потужності в місці забезпечення потужності, необхідно виходити зокрема з того, що технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку об'єктів газорозподільної системи для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності

замовника. У технічних умовах окремо зазначається величина загальної технічної (пропускної) потужності в місці забезпечення потужності, яка має бути створена.

З урахуванням наведеного вище і був виготовлений проект технічних умов від 28.01.2016 р...».

Однак, зазначається наступне:

- Кодекс газорозподільних систем затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494, що набрала чинність 27.11.2015; станом на 23.10.2014, коли Заявнику було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014, приєднання та підключення об'єктів замовника до ЄГТСУ здійснювалось відповідно до Порядку доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19.04.2012 № 420, що втратила чинність 27.11.2015;
- таким чином, у листі від 01.04.2016 № Льв 07/4-2245-16 ПАТ «Львівгаз» не надано пояснення чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: СТ (інформація з обмеженим доступом) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/ можлива від існуючого сталюого газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано **Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014**, у яких точкою забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм, а надано лише пояснення стосовно видачі **Технічних умов від 28.01.2016**.

Отже, на вимогу ПАТ «Львівгаз» надало Відділенню **відповідь, яка містить інформацію в неповному обсязі**.

Отже, вищенаведені обставини свідчать, що ПАТ «Львівгаз» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі (на вимогу) територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

§ 4

Виходячи зі змісту статей 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо подання суб'єктом господарювання документів, інформації, тощо, необхідних для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, є обов'язковими для виконання у визначені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України строки.

Тобто, виходячи із положень вищезазначених норм законодавства про захист економічної конкуренції та встановлених фактичних обставин справи № 1-14-21/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, відповідна інформація, необхідна для розгляду заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вилучувалася у Суб'єкта у межах наданих Відділенню повноважень, а Суб'єкт, у свою чергу, був зобов'язаний подати Відділенню інформацію в повному обсязі.

У зв'язку з тим, що невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, відповідно до частини 2 статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», тягне за собою передбачену Законом України «Про захист економічної конкуренції» відповідальність, Суб'єкт повинен бути притягнутий до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

§ 5

Зазначається, що:

на розпорядження ПАТ «Львівгаз» листом від 13.05.2016 № Льв 07/4-3007-16 надало відповідь такого змісту:

«На адресу ПАТ «Львівгаз» надійшло розпорядження адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.04.2016 р. № 24рп/к у справі № 1-14-21/2016 про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції згідно заяви (*інформація з обмеженим доступом*)

Звертаємо Вашу увагу, що висновки, викладені у Вашому розпорядженні ґрунтуються на документах, які не мають жодної юридичної сили:

По-перше – технічне заключення – це внутрішній* документ ПАТ «Львівгаз», який складається суто для того, щоб мати уявлення щодо фактичних обставин, які існують. Технічні заключення виготовляються безкоштовно та не впливають на строки надання послуги з приєднання.

Технічні умови приєднання видаються на основі Кодексу газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494.

На даний час не існує законодавчого застереження щодо того, що технічні умови приєднання повинні відповідати технічним заключенням.

По друге – в Вашій вимозі було запитано надання відомостей, які стосувались видачі технічних умов від 23.10.2014 р. № 33/2452.

У відповіді від 01.04.2016 р. № Льв07/4-2245-16 нашим Товариством зазначалось, що технічні умови № 33/2452 від 23.10.2014 р. замовнику (*інформація з обмеженим доступом*) не видавались, оскільки не були оплачені.

Відтак, надати інформацію щодо їх видачі було неможливо, оскільки така не відбулась.

Фактично, технічні умови № 33/2452 від 23.10.2014 р. не є дійсними та не створюють жодних юридичних наслідків для сторін (як Замовника так і Виконавця).

Отже, відсутність інформації щодо видачі цих технічних умов не могла вплинути на своєчасний та об'єктивний розгляд заяви (*інформація з обмеженим доступом*)

По-третє – єдиними виданими (*інформація з обмеженим доступом*) технічними умовами станом на 01.04.2016 р. були технічні умови від 28.01.2016 р., проект яких було надано для підпису Замовнику.

Враховуючи наведене вище та практику розгляду судових справ з даного питання, зокрема постанову Вищого господарського суду України від 06.10.2009 р. у справі № N 3/92-09 в якій зазначено, що згідно приписів частини першої статті 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підставою для визнання недійсним рішення органу Антимонопольного комітету України визначається, зокрема, не доведення обставин, які мають значення для справи, просимо переглянути обставини справи № 1-14-21/2016 та надати нашому Товариству чіткі обґрунтування Вашої позиції про те, що відсутність інформації щодо технічних умов, які не були видані Замовнику, вплинула на своєчасний та об'єктивний розгляд заяви (*інформація з обмеженим доступом*)».

До зазначеного листа Товариством було додано копію постанови Вищого господарського суду України від 06.10.2009 р. у справі № N 3/92-09;

аргументи ПАТ «Львівгаз», викладені у листі від 13.05.2016 № Льв 07/4-3007-16, спростовуються наступним чином.

Ставлячи у вимозі про подання інформації від 17.03.2016 № 13/03-210 запитання № 13 такого змісту:

«...13. Надати пояснення, чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: (*інформація з обмеженим доступом*) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/можлива від існуючого сталюого газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014 та Технічні умови від 28.01.2016, у яких точною забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм...»

Відділення мало на меті отримати від ПАТ «Львівгаз» пояснення чому у технічному заключенні Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57 та Технічних умовах

№33/2452 від 23.10.2014 і Технічних умовах від 28.01.2016 вказано різні відомості щодо газопроводів, від яких можлива газифікація житлового будинку.

Тобто, те, що, за твердженням ПАТ «Львівгаз», «технічне заключення – це внутрішній документ ПАТ «Львівгаз», який складається суто для того, щоб мати уявлення щодо фактичних обставин, які існують...» та «...на даний час не існує законодавчого застереження щодо того, що технічні умови приєднання повинні відповідати технічним заключенням...» не заперечує обов'язку ПАТ «Львівгаз» щодо надання на вимогу Відділення пояснень «...чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: (інформація з обмеженим доступом) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/ можлива від існуючого сталюого газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014 та Технічні умови від 28.01.2016, у яких точкою забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм...», як було зазначено у запитанні №13 вимоги Відділення про подання інформації від 17.03.2016 №13/03-210.

У свою чергу, як уже зазначалось, у листі від 01.04.2016 № Льв 07/4-2245-16 ПАТ «Львівгаз» не надано пояснення чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: (інформація з обмеженим доступом) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/ можлива від існуючого сталюого газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014, у яких точкою забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм, а надано лише пояснення стосовно видачі Технічних умов від 28.01.2016.

Разом з тим, у своїй заяві від 16.03.2016 №14/46-М Заявник зазначає, що ПАТ «Львівгаз» «...**порушено термін видачі технічних умов, дата видачі 23.10.2014 р...**»; крім того до зазначеної заяви **Заявником було додано копію Технічних умов № 33/2452 від 23.10.2014 р.** (замовник: (інформація з обмеженим доступом); нестандартне приєднання). Зазначене свідчить, що ПАТ «Львівгаз» було видано Заявнику технічні умови № 33/2452 (ГПЗ).

Крім того, відповідно до пункту 6.5 та пункту 6.5.1 розділу VI. «Умови приєднання та підключення об'єктів замовника до ЄГТСУ» «Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України», затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 19.04.2012 № 420 у редакції від 04.02.2014, що була чинною станом на момент звернення Заявника на адресу ПАТ «Львівгаз» із заявою стосовно надання послуги з приєднання до газових мереж:

«...6.5. Приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання), які не відповідають вимогам до стандартного приєднання, здійснюється з урахуванням такого:

6.5.1. **ГП (ГТП) протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника** про приєднання до газових мереж на підставі даних про об'єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, **надає замовнику технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання об'єкта замовника...**».

Водночас, запитання №13 у вимозі Відділення про подання інформації від 17.03.2016 № 13/03-210 стосується **виданих ПАТ «Львівгаз» Технічних умов №33/2452 від 23.10.2014 та Технічних умов від 28.01.2016.**

Тобто, те, що за твердженням ПАТ «Львівгаз», «...технічні умови № 33/2452 від 23.10.2014 р. замовнику (інформація з обмеженим доступом) не видавались, оскільки не були оплачені...» спростовується тим, що Заявником до заяви №б/н (вх. від 16.03.2016 №14/46-М) було додано копію Технічних умов № 33/2452 від 23.10.2014 р., що, за твердженням Заявника, були видані йому ПАТ «Львівгаз» 23.10.2014 р., та тим фактом, що в даному випадку неоплата технічних умов не свідчить про їх видачу чи не видачу замовнику.

Звертаємо увагу, що необхідність отримання від ПАТ «Львівгаз» пояснень щодо питання «...чому при наявності технічного заключення Головного інженера Яворівського УЕГГ від 09.10.2014 №57, у якому вказано, що «...За адресою: (інформація з обмеженим доступом) Газифікація: житлового будинку з прокладанням вуличного газопроводу середнього тиску з перспективою газифікації 10 житлових будинки/ можлива від існуючого сталюого

газопроводу середнього тиску Д 57 мм...», ПАТ «Львівгаз» було видано Технічні умови №33/2452 від 23.10.2014 та Технічні умови від 28.01.2016, у яких точкою забезпечення потужності визначено газопровід високого тиску Д-150 (Ст.) мм...» пояснюється тим, що у своїй заяві Заявник зазначає таке:

«...Для газифікації власного дачного будинку (*інформація з обмеженим доступом*) 20.09.2014 р. я звернувся у ПАТ «Львівгаз» з листом для отримання технічних умов з приєднання до газопроводу низького тиску Ø 63 мм (який знаходиться на відстані ~ 80 м від мого будинку), прокладений по території КСТ «Перемога» з наданням усіх документів, які вимагав ПАТ «Львівгаз». Наголошую на тому, що я приймав дольову участь у будівництві газопроводу низького тиску Ø 90 мм з перспективою газифікації всього кооперативу та газопроводу низького тиску Ø 63 мм, прокладених по території КСТ «Перемога». Усі дозволи і документи на вимогу ПАТ «Львівгаз» були надані мною разом із заявою на отримання технічних умов у ПАТ «Львівгаз». При технічній можливості такого приєднання, ПАТ «Львівгаз» було підготовлене технічне заключення з приєднанням від газопроводу середнього тиску Ø 57 мм (яка знаходиться на відстані ~ 250-300 м від мого будинку), а технічні умови при цьому, були видані з приєднанням від газопроводу високого тиску Ø 150 мм (яка знаходиться на відстані ~ 540 м від мого будинку) зі встановлення ШГРП та переходом дороги державного значення Львів-Мостиська.

Повідомляю Вас про те, що крім порушення моїх прав на отримання технічних умов з приєднанням від газопроводу низького тиску Ø 63 мм, також порушено термін видачі технічних умов, дата видачі 23.10.2014 р...»;

- на подання ПАТ «Львівгаз» листом від 04.07.2016 № Лв 07/4-4043-16 повідомило, що: «На адресу ПАТ «Львівгаз» надійшло подання адміністративної колегії ЛОТВ АМК України № 67/1пв від 15.06.2016 р. про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 1-14-21/2016.

Порушення, викладені в даному розпорядженні наше Товариство визнає.

Просимо не застосовувати до нашого Товариства штрафних санкцій».

(*інформація з обмеженим доступом*)

- відповідно до статті 19 Закону України: «Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження, прийняття розпоряджень, рішень за заявами і справами, здійснення інших повноважень у сфері контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, контролю за узгодженими діями, концентрацією органи та посадові особи Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень керуються лише законодавством про захист економічної конкуренції і є незалежними від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів.

Втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та суб'єктів господарювання, а також політичних партій та інших об'єднань громадян чи їх органів у діяльність Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень забороняється, за винятком випадків, визначених законами України.

Вплив у будь-якій формі на працівника Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою перешкоджання виконанню ним службових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством»;

- під час визначення розміру штрафу за порушення Суб'єктом законодавства про захист економічної конкуренції у справі № 1-14-21/2016 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано такі обставини щодо Суб'єкта: визнання факту вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; ненадання необхідних документів та пояснень; не створював перешкод у провадженні; порушення законодавства про захист економічної конкуренції вчинено не вперше.

Враховуючи вищенаведене, на підставі статей 3, 12, 12-1, 14, 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статей 48, 50, 51, 52, 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пункту 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету

України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (із змінами), пунктів 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), що затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами)

КОЛЕГІЯ ПОСТАНОВИЛА

1. Визнати, що публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (ідентифікаційний код: 03349039) вчинило порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене пунктом 14 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді подання інформації в неповному обсязі (на вимогу голови Відділення від 17.03.2016 №13/03-210) територіальному відділенню Антимонопольного комітету України.

2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз» (ідентифікаційний код: 03349039) штраф у розмірі 5 000(п'ять тисяч) гривень.

Згідно з: частиною 2 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення є обов'язковим до виконання; частиною 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф сплачується у двомісячний строк з дня одержання рішення; частиною 8 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу відповідач зобов'язаний надіслати до територіального відділення Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу; частиною 1 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» відповідач може оскаржити рішення повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Голова Колегії

А. Басараба