



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

30 грудня 2016 р.

м. Львів

№ 65 р/к

справа № 3-01-64/2015

Щодо порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія (далі у рішенні – Колегія) Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі у рішенні – Відділення), розглянувши докази і процесуальні документи (в тому числі, подання з попередніми висновками від 01.12.2016 р. № 125/3 пв) у справі № 3-01-64/2015 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що розпочата згідно з розпорядженням Колегії від 08.09.2015 № 66 рп/к щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» (ідентифікаційний код: ██████████) (місцезнаходження: вул. Антоновича,128, м. Львів, 79057) (далі у описово – мотивувальній частині рішення – ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія»; ТзОВ «НДВП «Екологія») та товариства з обмеженою відповідальністю «Західно - Український центр «Медсервіс» (ідентифікаційна код: ██████████) (місцезнаходження: вул. Антоновича,128, м. Львів, 79057) (далі у описово – мотивувальній частині рішення - ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс»; ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс»).

ВСТАНОВИЛА

За результатами розгляду матеріалів, наданих Відділенню Жовківською районною центральною лікарнею щодо процедур закупівель у 2014 встановлено такі обставини.

У державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (розміщеного на веб - порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) було розміщено інформацію про проведення Жовківською центральною районною лікарнею (далі – Замовник) процедури закупівлі «33.13.1 – ремонтування та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (технічне обслуговування медичного обладнання)» (дата оприлюднення 06.01.2014 № 001319 (ТРП), ВДЗ № 2 (848)).

Відповідно до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) свої пропозиції подали такі учасники:

1. ТзОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» з ціною пропозицією 143 044,57 грн. (без ПДВ);

2. ТЗОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» з ціною пропозицією 246 846,16 грн. (без ПДВ).

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції) акцептовано пропозицію ТЗОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія».

ТЗОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія»: один з видів діяльності є ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

ТЗОВ «Західно - Український центр «Медсервіс»: один з видів діяльності є ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.

Таким чином, ТЗОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» та ТЗОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» є суб'єктами господарювання в розумінні абзацу 12 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Механізм здійснення процедур закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти регулюється Законом України «Про здійснення державних закупівель», а саме:

- стаття 2 передбачає застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує граничний норму;
- стаття 3 передбачає принципи здійснення закупівель, зокрема:
 - добросовісна конкуренція серед учасників;
 - максимальна економія та ефективність;
 - відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;
 - недискримінація учасників;
 - об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів;
 - запобігання корупційним діям і зловживанням;
 - вільного переміщення товарів;
 - свободи надання послуг.

ТЗОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» має наступні дозвільні документи:

- свідоцтво про атестацію лабораторії гігієнічних і екологічних досліджень від 25.10.2012 № РЛ 110/12;
- дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки № 008.11.46 -33.10.24;
- дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки № 4670.10.30-74.30.0 термін дії до 28.12.2015;
- дозвіл Держсанепідслужби МОЗ на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України – санітарний паспорт № 31-1911/015;
- ліцензія Державного комітету ядерного регулювання України серія ОВ 000590 видана 26.09.2007 термін дії до 26.09.2012;
- дозвіл № 1167.13.30 на виконання застосування шкідливих небезпечних речовин від 05.11.2013 до 04.11.2018;
- свідоцтво № РБ-417 про закінчення курсів перепідготовки з питань радіаційної безпеки;
- сертифікат ISO 9001:2008 на надання послуг з проведення атестації робочих місць; паспортизації санітарно-технічного стану об'єктів; проведення досліджень факторів виробничого середовища; інструментального контролю концентрацій забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел; дослідження води; інвентаризація викидів та обґрунтування документів для отримання дозволу на викиди; послуги у сфері поводження з відходами, розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій; проведення екологічного аудиту; проведення енергетичного аудиту;

- сертифікат OHSAS 18001:2007 на надання послуг з проведення атестації робочих місць; паспортизації санітарно-технічного стану об'єктів; проведення досліджень факторів виробничого середовища; інструментального контролю концентрацій забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел; дослідження води; інвентаризація викидів та обґрунтування документів для отримання дозволу на викиди; послуги у сфері поводження з відходами, розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
- сертифікат ISO 14001: 2004 на надання послуг з проведення атестації робочих місць; паспортизації санітарно-технічного стану об'єктів; проведення досліджень факторів виробничого середовища; інструментального контролю концентрацій забруднюючих речовин у викидах стаціонарних джерел; дослідження води; інвентаризація викидів та обґрунтування документів для отримання дозволу на викиди; послуги у сфері поводження з відходами, розробка плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій;
- ліцензія серія АЕ № 293156 на придбання, зберігання, використання прекурсорів.

ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» має наступні дозвільні документи:

- ліцензія серія АВ № 534455; АВ № 534456 та АВ № 534457 на діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання, термін дії до 11.06.2015;
- сертифікат ISO 9001:2008 на **технічне обслуговування, ремонт, монтаж, введення в експлуатацію, перевірка** та вимірювання вихідних параметрів медичної техніки та засобів вимірювальної техніки медичного призначення;
- дозвіл Держсанепідслужби МОЗ на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах України, термін дії до 23.03.2017;
- дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки № 2939.10.30-74.30.0, термін дії до 06.09.2015;
- дозвіл № 548.14.30 на виконання випробування посудин, що працюють під тиском;
- дозвіл № 390.14.46 на виконання монтажу, демонтажу, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки;
- дозвіл № 501.14.46 на експлуатацію посудин, що працюють під тиском;
- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 183.10.46-33.10.3.

Під час аналізу документації конкурсних торгів учасників встановлено обставини, які свідчать про те, що ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» та ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс», які брали участь у вищезазначеній процедурі закупівлі, узгодили між собою умови участі у вказаній вище процедурі закупівлі.

Зазначене підтверджується такими обставинами:

1. ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» та ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» розташовані за однією адресою: вул. Антоновича, 128, м. Львів, 79057;
2. відповідно до договору оренди № 04/06 від 04.06.2014 ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» передає в оренду нежитлові приміщення загальною площею 153.71 кв. м. другого поверху будинку за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 128.
3. Оголошення про заплановану закупівлю опубліковано 06.01.2014, де вказано дата та час **кінцевого** строку подання пропозицій: 20.02.2014 до 09.30 год. Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, час дата та спосіб отримання, подання документації: ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія»: 20.02.2014 о 9⁰⁰ год., особисто; ТзОВ «Західно -Український центр «Медсервіс»: 20.02.2014 о 9¹⁰ хв., особисто.
4. Спільна участь у торгах у 2014 брали участь у державних закупівлях, які проводив Львівський державний онкологічний лікувально - діагностичний центр (акцептовано

пропозицію ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія»); у 2010 брали участь у державних закупівлях, які проводили: КЗ ЛОР Львівський обласний госпіталь інвалідів та репресованих ім. Юрія Липи та комунальна міська дитяча клінічна лікарня м. Львова.

5. Аналіз цінової пропозиції показав наступне:

обладнання	вартість обслуговування, грн., ТзОВ «НДВП «Екологія» (інформація з обмеженим доступом)	вартість обслуговування грн., ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» (інформація з обмеженим доступом)	різниця вартості обслуговування у %
Жовківська ЦРЛ			
Лабораторія			
Гемокоагулятор Солар, 2004 р.			8
Аналізатор глюкози Ексан-Г, 2006 р.			8
Термостат гемокаг. ТПС, 1977 р.			8
Дистилятор ДЕ-4-2, 1980 р.			8
Фотоелектроколориметр КФК-2МП, 1991 р.			8
Фотоелектроколориметр КФК-2, 1991 р.			8
Лабор. Лічильник С-5 68П, 2005 р.			8
Фотоелектроколориметр КФК-2, 1989 р.			8
Напівавтоматичний аналізатор, stat Fax ТМ1904, 1985 р.			8
Аналізатор глюкози, Ексан-Г, 1991 р.			8
Дозатор автоматичний поршневий А-2, 1987 р.			8
Центрифуга лабораторна клінічна, ОПН-3, 2002 р.			8
Центрифуга лабораторна клінічна, ОПН-3, 2002 р.			8
Шафа сушильна – стерилізаційна, ШСС-80, 2006 р.			8
Термостат ТС-80-М3, 2007 р. (2 шт.)			8
Центрифуга Елкон, 2007 р. (2 шт.)			8
Фотоелектроколориметр КФК-2 МП, 1991 р.			8
Мініфотометр MF 5020, 1996 р.			8
Центрифуга MF 200, 2005 р.			8
Пологове відділення			
Полінаркон, 1989 р. (2 шт.)			8
Полінаркон 2П тип -1 (161), 1985			8
Термостат сухо вітряний ТС-80-М-2, 1992 р.			8
Інкубатор BLF, 1992 р.			8
Вага електрична педіатрична, 2004 р.			8
Відсмоктувач дитячий ATMOS, 2004 р.			8
Світильник 3-ти реф.СРФ-3, 1989 р.			8
Стіль операційний ОУМ-1, 1989 р.			8
Світильник 9-ти реф.. БХ-910, 1988 р.			8
Фетальний монітор FC-700			8
Монітор пацієнта Trio/VSA, 2007 р.			8
Реанімаційна система, LifeTherm 2003, 2007 р.			8
Лампа фототерапії КЛІА 145, 2006			8
Рециркулятор ОБП-02-3, 2007 р.			8
Система дихальна пСРАП, 2007 р.			8
Дитяче відділення			
Рециркулятор ультрафіол.бактер. ОБП-02-3-Х15, 2007 р.			8

Апарат УВЧ УВЧ-66, 1980 р.			8
Опромінювач УРН-1, 1983 р.			8
Апарат Ранет, 1986 р.			8
Апарат дарсонвалізації Іскра - 1, 1987 р.			8
Апарат для гальванізації Поток -1, 1986-1989 р.р. (5 шт.)			8
Відсмоктувач хірургічний В-40, 2011 р.			8
Термостат електричний сухоповітряний ТС-80- М, 1978 р.			8
Гінекологічне відділення			
Крісло з електроприводом, 2008 р.			8
Апарат переривання вагітності, 2007 р.			8
Кольпоскоп МК-300, 2004 р.			8
Медична лампа збірна LS-135, 2001 р.			8
Сухожирова шафа ШСС-80П, 1989 р.			8
Відсмоктувач універсальний 7ЕД, 2007 р.			8
Рециркулятор ультрафіол. бактер. ОБП-02-3-15, 2007 р.			8
Стерилізатор повітряний ГП-40, 1993 р.			8
Лампа безтіньова 4-х рефл., 1987 р.			8
Рециркулятор ультрафіолетовий 6 ОБП-02-3-15, 2007 р.			8
Стіл операційний Туре 1005 Medikor			8
Наркозодихайльний апарат, 2007			8
Відсмоктувач хірургічний РА-2, 2007 р.			8
Порожнинний електронагрівач, 1992 р.			8
Електричний утилізатор голок і шприців, 2011 р.			8
Соматичне відділення			
ЛОР операційне крісло, 1972 р.			8
Стіл операційний універсальний, 1978 р.			8
Світильник 7-ти рефл., 1980 р.			8
Стерилізатор електричний сухо жаровий, 1987 р.			8
Відсмоктувач опер. Портативний, 1982 р.			8
Синоптофор, 1982 р.			8
Бактеріацидна лампа пересувна (2 шт.)			8
Терапевтичне відділення			
Електрокардіограф ЮКАРД 100, 2004 р.			8
Електрокардіограф ЮКАРД 200, 2003 р.			8
Електрокардіограф НМ1-КО, 2006 р.			8
Відсмоктувач хір. РА-1-Р, 2008 р.			8
Кисневий концентратор ОХУМАЛ-3, 2008 р.			8
Відділення трансфузіології			
Центрифуга лабораторна ОПН-8, 1989 р.			8
Центрифуга рефрижераторна ЦРР5-01, 1990 р.			8
Стерилізатор повітряний ГП-20, 1992 р.			8
Термостат сухо повітряний ТС-80-М2, 1992 р.			8
Операційний блок хірургічного відділення			
Світильник 9-ти реф., 2002			8
Світильник 4-х реф., 1987 р. (2 шт.)			8
Стойка лапароскопічна, 2008 р.			8
Відсмоктувач медичний 7А-23В, 2007 р.			8
Стіл операційний, 1982 р. (3 шт.)			8
Рециркулятор ультрафіолетовий, 2007 р.			8
Світильник 9-ти реф., 1989 р.			8
Світильник 4-х рефл., 1982 р.			8
Апарат для високочастотної хірургії ЕН S7 М-1,			8

1989 р.			
Поліклінічне відділення			
Електрокардіограф ЕК-япон ZX-326? 1993 н/			8
Електрокардіограф ЕК1Т-04 «Аксіон», 2002 р.			8
Електрокардіограф Юкат 100, 2006 р.			8
Спірометр spirolab II, 2008 р.			8
Світильник 4-х реф..пересувний (2 шт.)			8
Стіл перев'язочний (2 шт.)			8
Електровідсмоктувач, 1989 р.			8
Шафа сушильно-стерилізаційна, 1991 р.			8
Кольпоскоп МК-300, 2004 р.			8
Апарат електрохірургічний ЕХВГ-5004, 1982 р.			8
Шафа сушильно-стерилізаційна, 1988 р.			8
Відсмоктувач післяопераційний ОП-01			8
Апарат УЗД АЛОКА SSO-1000, 2008 р.			8
Апарат УЗД Ultimargo 10			8
Апарат для гальванізації Поток-1, 1989 р. (6 шт.)			8
Апарат для низькочастотної хір. Ампліпульс-4, 1988 р.			8
Апарат для ультразвукової терапії УЗТ -3.01Г, 1988 р.			8
Лампа інфрачервоних променів ЛИК-5М, 1988 р. (2 шт.)			8
Опромінювач ртутно-кварцовий на штативі ОРК-2м, 1988 р.			8
Апарат для біодинамічних струмів Тонус-2М, 1987 р.			8
Апарат УВЧ терапії УВЧ-30, 1989 р.			8
Апарат для д»Арсонвалізації» Іскра-1, 1988 р.			8
Лампа Солюкс ПСС-6л, 1988 р.			8
Апарат УВЧ терапії Екран 1, 1981 р.			8
Апарат для сантиметрової терапії Луч 3, 1989 р.			8
Апарат для франклінізації АФ-3-1, 1986 р.			8
Апарат для ультразвукової терапії УЗТ-3-ОЗЛ, 1989 р.			8
Апарат для індуктотермії ІКВ-4, 1989 р.			8
Апарат для магнітотерапії Полюс-1, 1988 р.			8
Барометр Кравченка, 1985 р.			8
Інгалятор Туман1-1, 1991 р.			8
Інгалятор Мусон-1, 1991 р.			8
Відділення анестезіології з ЛІТ			
Реанімаційний хірургічний монітор ЮМ-300, 2008 р. (3 шт.)			8
Апарат ШВЛ Бриз, 2007 р. (3 шт.)			8
Апарат ШВЛ Ivent, 2009 р. (3 шт.)			8
Відсмоктувач хір. , 2007 р. (2 шт.)			8
Рециркулятор ультра.бактер. ОБН-150, 2007 р.			8
Електрокардіоскоп, 1988 р.			8
Апарат ШВЛ РО-6, 1985 р.			8
Дефібрилятор монітор , 2006 р.			8
Апарат для інгаляції наркозу, Полінаркон, 1987 р. (2 шт.)			8
Стоматологічне відділення			
Стерилізатор ГП-20, 2008 р.			8
Стоматологічне обладнання Хіроден-667, 2009 р.			8
Крісло ZOK 9.1, 2009 р.			8

Бормашина пневматична з компресором БПР-01, 1988 р.			8
Стерилізаційне відділення			
Дистилятор ДЗ10, 2001 р.			8
Шафа сушиль-стерилізаційна ШСС-05534, 1987 р.			8
Стерилізатор паровий ВК-75 (3 шт.)			8
Стерилізатор паровий ГК-100-3. 2007 р.			8
Рентгенообладнання			
Рентгенапарат стаціонарний ЕДР-750В, 1988 р.			5
Рентгенапарат стаціонарний Рентген-40, 1988 р.			5
Флюорограф 12Ф7К, 1991 р.			5
Рентгенапарат стаціонарний РУМ-20М, 1989 р.			5
Рентгенапарат палатний «Арман», 1989 р.			5
Камера Mobile Ptx-102, 2005 р.			5
Пристрій для ручної обробки рентгенограм КРОВЛЕКС, 2006 р. (2 шт.)			5
Комплекс рентгенівський діагностичний Медікс, 2012 р.			5
Зібожківська ЛА ЦПСМ			
Відсмоктувач, 1998 р.			8
Офтальмоскоп, Welch Allyn, 1998 р.			8
Центрифуга, 1999 р.			8
Шафа сушильна електор. 2В-151, 1978 р.			8
Апарат для місцевої дарсонвалізації Іскра 1, 2010 р.			8
Апарат для гальванізації ПОТОК-1, 2010 р.			8
Електронейростимулятор, 2010 р.			8
Апарат для магнітотерапії, 2010 р.			8
Інгалятор, 1999 р.			8
Добросинська ЛА ЦПСМ			
Фотоелектроколометр			8
Центрифуга, 1975 р.			8
Сухо жирова шафа, 1991 р.			8
Центрифуга гд			8
Бормашина, 1972 р.			8
Сухожирова шафа, 1975 р.			8
Тубус-кварц 1976 р.			8
Лампа солюкс ЛСП-4, 1975 р.			8
Апарат Іскра-1, 1975 р.			8
Апарат UVЧ-30, 1976 р.			8
Кварц ОРК-21, 1977 р.			8
Ультразвук УЗТ-1.01Ф, 1989 р.			8
Гальванізатор ПОТОК-1			8
Електрокардіограф			8
Шафа сушильна			8
Дублянська міська лікарня			
Рентгенапарат РУМ-20, 1987 р.			5
Рентгенапарат дентальний 5Д2, 1990 р.			5
Флюорограф 12Ф7Ц, 1981 р.			5
Аквадистилятор ДЕ-4-2, 1991 р.			8

Автоклав ВК-30, 1991 р.			8
Електрокардіограф ЕКТО5М2			8
Електрокардіограф ЕК1Т-03М2, 1991 р.			8
Електрокардіограф ЕК-1К-01, 2001 р.			8
Електрокардіогра ЕК-1-Т-04 Аксіон, 2001 р.			8
Електроколориметр КФК-2, 1987 р.			8
Термостат ТЦ-80-М2 (2 шт.)			8
Центрифуга ОПН, 1986 р.			8
Стерилізатор повітряний, 1991 р.			8
Шафа сухожарова ШСС-80 (6 шт.)			8
Світильник 5-и рефл., 1989 р.			8
Стоматустанова УС-1100-02, 1985 р.			8
Кольпоскоп ТУ64-1-30-39-78, 1986 р.			8
Світильник 2-х рефл. СМ-28, 1992 р.			8
Шафа сухожарова ГП-20, 2000р.			8
Апарат УВЧ терапії УВЧ-30. 1988 р.			8
Опромінював кварцовий Тубус-Кварц, 1965 р.			8
Апарат гальванічний ПОТОК-1 (2 шт.)			8
Апарат Іскра 1, 1979 р.			8
Апарат СНИМ, 1976 р.			8
Апарат ультразвукової терапії УЗТ-101 (3 шт.)			8
Апарат Солюкс, 1988 р.			8
Апарат Луч 3, 1985 р.			8
Лампа щілева ШЛ-2Б, 1988 р.			8
Велоергометр, 1987 р.			8
Електрокардіоскоп ЕКС-2-01, 1986 р.			8
Куликівська міська поліклініка			
Апарат для дарсонвалізації Іскра, 1988 р.			8
Апарат для гальванізації ПОТОК-1, 1987 р.			8
Лампа Солюкс, 1988 р.			8
Опромінював РТ.кварцевий, 1982 р. (2 шт.)			8
Інгалятор Вулкан, 2005 р.			8
Д»Арсонваль» Корона, 2001 р.			8
Апарат УВЧ-80-3 Індатерм, 2005 р.			8
Стимул-1, 1960 р.			8
Кольпоскоп МК-300, 2005 р.-			8
Вага медична, 1965 р.			8
Вага дитяча 814-2, 1994 р.			8
Відсмоктувач хірургічний ОХ-10 , 2005 р.			8
Світильник хірургічний СПР-5Е-ЕМА, 2005 р.			8
Шафа сухо жарова, 1995 р.			8
Стерилізатор повітряний ГП-40, 2005 р.			8
Стерилізатор сухо жировий П-200, 1993 р.			8
Крісло зуболікарське КЗ-6м, 1966 р.			8
Крісло зуболікарське КЗ-2, 1982 р.			8
Бормашина електрична ЕО-30/2, 1981 р.			8
Стерилізатор повітряний Ч-200м, 1980 р.			8
Крісло зуболікарське КСН-9, 1978 р.			8
Бормашина електрична БЕО-30/2, 1981			8
Крісло гінекологічне ГКС-1, 1988 р.			8
Фотоелектроколориметр КФК-2, 1985 р.			8
Центрифуга лабораторна клінічна ОПН-3, 1978 р.			8
Баня водяна, 2005 р.			8
Електрокардіограф ЕК1Т-03М, 1989 р.			8
Крісло зуболікарське КУ-64-1			8

Апарат УЗД combizon 530 D			8
Бактеріацидна лампа ТИК 58 ДБ-60 (2 шт.)			8
Опромінював бактеріацидний ОБ-Р15/30 (6 шт.)			8
Вага дитяча moment Auto ОБК, 2005 р.			8
Туриківська ЛА ЦПСМ			
Електрофорез Радіос-01, 2006 р.			8
Апарат УВЧ-60, 2007 р.			8
Центрифуга Елкон, 2007 р.			8
Апарат для вимірювання глюкози крові, 2004 р.			8
Стерилізатор ГП-40, 2006 р.			8
Бормашина , 1989 р.			8
Кардіограф електричний Юкард-100, 2006 р.			8
Глинська ЛА ЦПСМ			
Стерилізатор повітряний ГП-40-3, 2008 р.			8
Інгалятор ультразвуковий Вулкан-1, 2008 р.			8
Гінекологічне крісло			8
Апарат УЗ-терапії УЗТ-1.3.01Ф, 2008 р.			8
Прилад низькочастотної електротерапії Радіус-01, 2008 р.			8
Апарат для УВЧ терапії УВЧ-60, 2008 р.			8
Електрокардіограф трьох каналний Юкард-100, 2008 р.			8
Рециркулятор повітря бактеріацидний Витязь, 2008 р.			8
Кулинська ЛА ЦПСМ			
Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80П, 1990 р.			8
Гальванізатор ПОТОК-1, 1987 р.			8
Солюкс ЛСС-6, 1987 р.			8
1 киснева			
Станція КСС-2 (6 бал)			2
Рампа киснева трьобалонна			2
2 Хірургічне відділення			
Вентиль маг.			2
Вентиль кисн.			2.4
3 пологове відділення			
Вентиль маг.			2
Вентиль кисн.			2
Лінія газопостачання			2.3
4 Інфекційне відділення			
Вентиль кисн.			2
Лінія газопостачання			2.3
Термостат			0
5 Дитяче відділення			
Вентиль кисн.			2
Вентиль маг.			2
Лінія газопостачання			2.3
6. зубопротезне відділення			
Бормашина зуботехнічна			8
Крісло стоматологічне			8

Вищенаведена різниця вартості обслуговування обладнання ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» та ТзОВ «НДВП «Екологія» складає для більшості обладнання 8 %, на рентгенообладнання, яке є найбільш вартісним – 5%.

У пункті «4 інфекційне відділення» вартість обслуговування термостату █████ грн. ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» залишив на рівні ціни ТзОВ «НДВП «Екологія» █████ грн. (що свідчить про

механічне не збільшення (недорахування) вартості обслуговування на сталий (визначений заздалегідь) відсоток, наприклад, вартість обслуговування термостата в Дублянській міській лікарні склала █████, що на 8 % більше; апарат Іскра-1 - █████ грн. в Зіболківській ЛА - █████ грн. – на 8 % більше).

Крім того, аналіз інформації від суб'єктів господарювання (від 01.10.2015 № 213 та від 05.10.2015 № 254) показав таке.

ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс». У всіх випадках цінові пропозиції на обслуговування у Жовківській ЦРЛ відрізняються від цінових пропозицій ТзОВ «НДВП «Екологія» на 8 %, 5 % або 2 %, навіть при обслуговуванні у різних відділеннях ЦРЛ.

У Жовківській РЦЛ цінові пропозиції на обслуговування в основному здійснювалось за вищими цінами ніж вартість обслуговування медичного обладнання у інших бюджетних установах, які обслуговувало ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» у 2014.

ТзОВ «НДВП «Екологія». У ціновій пропозиції Жовківській ЦРЛ встановлено нижчі ціни ніж для інших суб'єктів господарювання, які проводились товариством у 2014 (для прикладу: онко - діагностичного центру). Тоді як для інших суб'єктів господарювання (онко - діагностичного центру) ціни встановлені вищі ніж цінова пропозиція ТзОВ «Медсервіс» для Жовківської ЦРЛ.

Порівняльний аналіз цін на обслуговування медичного обладнання у 2014 р.

ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс»:

обладнання	Жовківська РЦЛ	Пустомитівська ЦРЛ	Госпіталь інвалідів	Міська дитяча клінічна лікарня	Лікарня швидкої допомоги
Рентгенапарат РУМ-20	█████	█████			
Рентгенапарат Арман	█████	█████			█████
Флюорограф 12Ф7К	█████		█████		
Рентгенапарат 40	█████	█████			
Електрокардіограф ЮКАРд-100	█████			█████	
Електрокардіограф Аксіон ЕКІТ-04	█████	█████			
Самета PL X102	█████	█████			
Апарат дентомит. 5Д2	█████				
Електрокардіограф MIRROR		█████		█████	
Стомат.устан.SATVA	█████	█████			
Апарат В4-хір. ЕН-57МІ	█████			█████	█████
Світил. 2-х СМ-28	█████			█████	█████
Стерилізатор ТК-100	█████				█████
Шафа ШСС-80П	█████			█████	
Термостат ТС-80-М2	█████				█████
УЗД-101Ф	█████				
УВЧ-30	█████				

Відсмоктувач ОХ-10					
Ультрафіол. бат. ОБН-150					
Електрокард. ЕКІК-01					
Стерилізатор ГП-20					
А-т ІКВ-4					
Дорсенваль Іскра-1					
Аквадистилятор ДЕ-4-2					
Кварц ОРК-21					
Стіл опер. ОУМ-1					
Рентгенапарат ст. ЕДР-750В					
Кисневий концентратор Охумал-3					
Монітор реан.-хір. ЮМ-300					
Світильник 2-х реф. СМ-28					
Стерилізатор ГП-40					

ТзОВ «НДВП «Екологія»:

обладнання	Онко - діагностичний центр	Жовківська ЦРЛ
Рентгенапарат РУМ-20		
Стерилізатор ГП-20		
Центрифуга ОПН-8		
Стерилізатор ВК-75		
Відсмоктувач ОХ-10		
Автоклав К-30		
Електрокардіограф ЮКАРД-100		
Бриз –АТ- ШАЛ		
Електрокард. ЮКАР-200		

Порівняльний аналіз цін на однакове обладнання у різних підрозділах Жовківської лікарні з різними роками випуску обладнання та різними марками (типами).

обладнання	тип (марка)	рік випуску	запропонована ціна ТзОВ «НВДП «Екологія»	структурний підрозділ лікарні
Аналізатор глюкози	Ексан-г	1991		Жовківська лаборант.

Аналізатор глюкози		2006		-«-
Термостат гемокаг.	ТПС	1997		Жовківська лабор.
Термостат	ТС-80М3(2шт.)	2007		-«-
Термостат сухо повітряний	ТС-80М2	1992		Пологове відділення
Термостат	ТС-80М	1978		Дитяче відділення
Термостат	ТС-80М2	1992		Від. трансфузіології
Термостат	ТС-80М2	1987		Дублянська м/л
Термостат	ТС-80М2	1992		-«-
Дистилятор	ДЕ-4-2	1980		Жовківська лабор.
Дистилятор	Д-10	2001		Стерилізаційне від.
Фотоелектроколориметр	КФК-2МП	1991		Жовківська лабор.
-«-	КФК-2	1991		-«-
-«-	КФК-2	1985		Куликівська м/п
-«-	-	-		Добросинська ЛА
Центрифуга лаб.кл.	ОПН-3 (2 шт.)	2002		Жовківська лаб.
-«-	NF-200	2005		-«-
-«-	Елкон 2 шт.	2007		-«-
Центрифуга лаб.	ОПН-8	1989		Відділ трансфузіології
Центрифуга		1975		Добросинська ЛА
Центрифуга	ОПН	1986		Дублянська м/л
Центрифуга	-	1999		Зіболківська ЛА
Центрифуга	Елкон	2007		Туринівська ЛА
Центрифуга	ОПН-3	1978		Куликівська м/п
Шафа сушильно-стерилізаційна	ШСС-80	2006		Жовківська лаб.
-«-	-	1991		Поліклініка
-«-	-	1988		-«-
-«-	ШСС-80 4 шт.	1988-1989		Дублянська м/л
Шафа сухо жарова	ГП-20	2000		Дублянська м/л
Шафа сушильно-стер.	ШСС-05534	1987		Стерил.відділення
-«-	ШСС-80	1990		Куликівська м/п
Відсмоктувач дит.	АТМОS	2004		Пологове від. Лікарні
-«- хірургічний	В-40	2011		Дитяче відділення
-«- універсальний	7ЕД	2007		Гінекологічне від.
-«- хірург.	РА-2	2007		-«-
-«-	РА-1R	2008		Терапевтичне від.
-«- післяоперац.	ОП-01	-		Поліклініка
-«- хірург.	3 шт.	2007, 2009		Відділ анестезіології
-«- хірург.	ОХ-10	2005		Куликівська м/п
Світильник 4-х рефлекс.		1987		Гінеколог. Від.
-«-	3 шт.	1987, 1988		Операційний блок
-«-	2 шт	1960, 1971		Поліклініка
Стіл операційний	ОУМ-1	1989		Пологове від.
-«-	Туре 1005 Medicor	-		Гінекологічне відділення
-«- універсальний		1978		Соматичне відділення
-«-	3 шт.	1988, 1982, 1980		Операційний блок
Система дихання	пСРАР	2007		Пологове відділення
Наркото-дихальна	-	2007		Гінекологічне

система				відділення
Рециркулятор ультрафіолетовий	ОБП-02-3-х15	2007		Дитяче відділення
-«-		2007		Гінекологічне від.
-«-		2007		Операційний блок
-«-	ОБН-150	2007		Від.анестезіології
Апарат	Іскра-1	1987		Дитяче від.
-«-	«	1988		Поліклініка
-«-	«	1975		Добросинська ЛА
-«-	«	2010		Зіболківська ЛА
-«-	«	1979		-«-
-«-	«	1988		Куликівська м/п
Апарат	ПОТОК-1 (5 шт.)	1987,1988,1989		Дитяче від.
-«-	«	1988		Поліклініка
-«-	«	2007		«
-«-	«	1989,1984		Добросинська ЛА
-«-	«	2010		Зіболківська ЛА
-«-	«	1987		Куликівська м/п
Крісло гінекологічне		2008		Гінекологічне від.
-«-	КГС-1	1988		Куликівська ЛА
-«-	-	-		Глинська ЛА
Бактерицидна лампа пересувна	2 шт.	-		Соматичне від.
-«-	ТНК- 58 ДБ-60			Куликівська м/п
Електрокардіограф	ЮКАРД-100	2004		Терапевтичне від.
-«-	«	2006		Поліклініка
-«-	«	2008		Глинська ЛА
-«-	«	-		Туринківська ЛА
Стерилізатор повітряний	ГП-20	1992		Відд.трансфузіології
-«-		2008		Стоматологічне від.
Електрокардіограф	ЕКІТ-04 Аксіон	2002		Поліклініка
-«-		2001		Дублінська м/л
Апарат	УЗТ-3.01Г	1988		Поліклініка
-«-	УЗТ-3-03Л	1989		«
-«-	УЗТ-1.01Ф	1989		Добросинська ЛА
-«-	УЗТ-101	1982		Зіболківська ЛА
	УЗТ-102-С	1988		
	УЗТ-101	1982		
Апарат	УВЧ-30	1989		Поліклініка
-«-	«	1976		Добросинська ЛА
Лампа	Солюкс ПСС-бл	1988		Поліклініка
-«-	Солюкс ЛСП-4	1975		Добросинська ЛА
«	-	1988		Куликівська м/п
«	Солюкс ЛСС-6	1987		Кунинська ЛА
Апарат	ЛУЧ-3	1989		Поліклініка
«	ЛУЧ-3	1985		Зіболківська ЛА
електрокардіоскоп	-	1988		Відділ анестезіології
«	ЕКС-2-01	1986		Зіболківська ЛА
Бормашина	-	1972		Добросинська ЛА
«	ЕО-30/2	1981		Куликівська м/п
«	БЕО-30/2	1981		«
«	-	1989		Туринківська ЛА

Кварц	ОРК-21	1977		Добросинська ЛА
«	«	1982		Куликівська м/п
«	-	1982		«
«	Тубус кварц	1965		Дублянка м/л
Електрокардіограф	-	-		Добросинська ЛА
-«-	ЕКТО5М2	-		Дублянська м/л
Рентгенапарат	РУМ-20	1987		Дублянська м/л
-«-	«	1982		Жовківська м/л
Рентгенапарат палатний	Арман	1989		Рентген обладнання
« дентальний	5Д2	1990		Дублянська м/л
Флюорограф	12Ф7Ц	1981		Дублянська м/л
-«-	«	1991		Жовківська м/л
Кольпоскоп	ТУ 64-1-30-39-78	1986		Дублянська м/л
-«-	МК-300	2005		Куликівська м/п
Стерилізатор повітряний	ГП-40	2005		Куликівська м/п
-«-	«	2006		Туринківська ЛА
-«-		2008		Глинська ЛА

Згідно із інформацією ТзОВ «НДВП «Екологія» (від 11.11.2015 № 268) вартість технічного обслуговування та поточного ремонту медичного обладнання при наданні пропозицій конкурсних торгів визначалась на основі ринкових цін та з урахуванням інфляційних процесів, які фіксувалися центральними державними органами статистики, тобто, вартість послуг не пов'язувалась з врахуванням витрат суб'єкта господарювання на виконання вказаних послуг.

Згідно із інформацією ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» (від 12.11.2015 № 8-1711) не здійснювало розрахунку по кожному медичному обладнанню. Ціноутворення та визначення вартості обслуговування та ремонту медичного обладнання в даному випадку здійснювалось ринковими методами на основі попиту та пропозиції на послуги з урахуванням вимог та обмежень, встановленим чинним законодавством, вартості обслуговування аналогічного обладнання в інших бюджетних установах, поточних цін конкурентів.

Вищенаведена чітка різниця, а саме, на 8 %, 5% та 2% підтверджує те, що суб'єкти господарювання при визначенні цінової пропозиції погоджували свою поведінку.

Відповідно до математичної теорії ймовірності при здійсненні стохастичного експерименту та комбінаторики і теорії міри, ймовірність співпадіння різниць у запропонованих цінах на обслуговування медичної техніки наближена до нуля.

ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» подало заперечення від 08.12.2016 р. № 415, яке містить таку інформацію.

1. Щоб унеможливити зловживання та маніпуляції з документами до проведення торгів подавалися пропозицію в останній момент 20.02.2014 о 9⁰⁰ год., тобто за півгодини до настання кінцевого строку. Крім того, в останній день кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів фактично можна було подати пропозиції з 9⁰⁰ год. до 9³⁰ год.

Однак, згідно з протоколом № 1/3 від 05.02.2014 засідання комісії з конкурсних торгів зазначено, що строк подання пропозицій конкурсних торгів до 9³⁰ год. 20.02.2014, а обидва учасники подали в один день 20.02.2014 о 9⁰⁰ год. та 9¹⁰ год.

2. Товариство зазначає, що ТзОВ «Західно - український центр «Медсервіс» розміщувало інформацію про ціни на технічне обслуговування на своєму сайті, що дозволило вільно отримати доступ до цієї інформації.

Проте, ТзОВ «Західно - український центр «Медсервіс» не могло розмістити на своєму сайті інформацію щодо цін на технічне обслуговування саме у Жовківській центральній районній лікарні (тобто, мова йде про ціни на технічне обслуговування, а не про ціни на технічне обслуговування саме у Жовківській центральній районній лікарні).

ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» подало заперечення від 13.12.2016 № ДІ-472, яке містить таку інформацію.

1. ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» та ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» розташовані за однією адресою, а також, що ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» орендує нежитлові приміщення другого поверху, розташованого за адресою м. Львів, вул. Антоновича. 128. Ця обставина не є доказом вчинення антиконкурентних узгоджених дій.
Однак, враховується сукупність обставин, що свідчить про узгоджену поведінку між учасниками торгів.
2. Є обставини, які чітко спростовують наявність антиконкурентних узгоджених дій. Так, переможець торгів ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» запропонував ціну на 72 % нижчу ніж ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс».
Проте, Відділенням проведено аналіз цін на технічне обслуговування **триста п'яти одиниць** медичного обладнання у Жовківській центральній лікарні, які свідчать про повторюваність однакової різниці у ціні на **кожне з триста п'яти одиниць** медичного обладнання та підтверджує погодженість поведінки учасників торгів.
3. Ціни тривалий час були розміщені на їхньому сайті в інтернеті у відкритому доступі, тому й були відомі усім.
Проте, ТзОВ «Західно - український центр «Медсервіс» не могло розмістити на своєму сайті інформацію щодо цін на технічне обслуговування саме у Жовківській центральній районній лікарні (тобто, мова йде про ціни на технічне обслуговування, а не про ціни на технічне обслуговування саме у Жовківській центральній районній лікарні).
4. У поданні вказано про спільну участь учасників даних торгів у окремих процедурах державної закупівлі, і це не є доказом вчинення антиконкурентних узгоджених дій.
Проте, у поданні проведено аналіз цін на технічне обслуговування медичного обладнання учасниками даних торгів у 2014 при прийнятті участі у інших торгах, та не зроблено висновку про узгоджену поведінку учасників торгів при здійсненні процедури державних закупівель при проведенні інших торгів, оскільки, в описово - мотивувальній частині подання інформація стосується тільки даної закупівлі у Жовківській районній лікарні.

Додатково, зазначається, що:

- повідомлення про розгляд справи від 12.12.2016 № 13/05-1893 ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» та від 12.12.2016 № 13/05-1894 ТзОВ «НВП «Екологія» отримані однією уповноваженою особою: Колодій;
- повідомлення про надсилання подання ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» (від 02.12.2016 № 13/05-1809) та ТзОВ «НВП «Екологія» (вих. від 02.12.2016 № 13/05-1808) отримані однією уповноваженою особою: Ревонюк.

Вищезазначене дає підстави висновку, що ТзОВ «ЗУЦ «Медсервіс» та ТзОВ «НДВП «Екологія» під час підготовки своїх цінових пропозицій для участі у процедурі Закупівлі не дотримувались принципу змагальності.

Справжність змагання при проведенні процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що містяться у тендерних пропозиціях.

Зокрема, учасники процедур закупівель під час підготовки своїх конкурсних пропозицій конкурують між собою та повинні формувати пропозицію самостійно (незалежно від інших учасників).

Враховуючи зазначене, під час проведення процедур закупівель, пропозиція конкурсних торгів яка перемогла, повинна містити конкурентні та заздалегідь невідомі іншим учасникам умови.

Подання пропозицій конкурсних торгів передбачає таємність її змісту до моменту розкриття пропозицій, що забезпечується вимогами замовника до порядку оформлення та подання пропозицій конкурсних торгів учасниками, зокрема, пропозиції подаються у запечатаних конвертах чи в іншій формі встановленій замовником, не пізніше встановленого ним строку.

Вищезазначене дає підставу висновку, що при проведенні Закупівлі конкурентне середовище між учасниками торгів було відсутнім.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» конкурентними узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод в будь якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс» та ТзОВ «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів (тендеру).

При визначенні розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції врахувати такі обставини:

- ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій вчинило повторно (згідно із рішенням Колегії від 04.03.2010 № 9);
- невизнання факту порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період 2015:

- ТзОВ «Західно - Український центр «Медсервіс»: склала ██████ грн.;
- ТзОВ «Науково - дослідне виробниче підприємство «Екологія» склала ██████ грн.

Враховуючи наведені обставини, на підставі статей 3,12, 12-1, 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пункту 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, що затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстроване у Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за №291/5482 (із змінами), пункту 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), що затверджені розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами)

КОЛЕГІЯ ПОСТАНОВИЛА

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Західно - Український центр «Медсервіс» та товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» - учасники конкурсних торгів процедури закупівлі 33.13.1 – ремонтування та технічне обслуговування електронного та оптичного устаткування (технічне обслуговування медичного обладнання), що проводилася Жовківською центральною районною лікарнею, вчинили порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбаченим пунктом 4 частини 2 статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів.
2. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідне виробниче підприємство «Екологія» штраф у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) грн.
3. За вчинене порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що вказане у пункті 1 резолютивної частини рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Західно - Український центр «Медсервіс» штраф у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) грн.

Згідно із: частиною 3 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», особа на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу; частиною 8 статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу необхідно надіслати до Відділення документи, що підтверджують сплату штрафу; частиною 1 статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів комітету України може бути оскаржене до господарського суду в двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Колегії

А. Басараба