



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

06.06.2016

м. Івано-Франківськ № 01.1-07/32

КП «Надвірнаводоканал»

вул. Комунальна 2,
м. Надвірна, 78405

Про припинення дій, які містять
ознаки порушення законодавства
про захист економічної конкуренції

Адміністративна колегія Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши подання першого відділу досліджень і розслідувань від 02.06.2016 №104 щодо ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, які містяться в діях комунального підприємства «Надвірнаводоканал», вул. Комунальна, 2, м. Надвірна, 78405, ідентифікаційний код – 34231999 (далі – КП «Надвірнаводоканал», Підприємство), встановила.

До територіального відділення 10 травня 2016 року надійшла заява ОСОБИ_1 (надалі - Заявник), що проживає за адресою: АДРЕСОЮ_1 з приводу неправомірних, на його думку, дій комунального підприємства “Надвірнаводоканал” у зв’язку з нарахуванням плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та водовідведення.

На вимогу територіального відділення надати пояснення з піднятих Заявником питань, Підприємство листом від 23.05.2016 № 110 повідомило, що рішенням сесії Надвірнянської міської ради «Про тарифи на послуги по обслуговуванню внутрішньобудинкових систем теплопостачання та гарячого водопостачання, водопостачання та водовідведення» від 29 травня 2008 року № 1601-XXIV/2008 року, КП «Надвірнаводоканал» визнано «Виробником» та «Виконавцем» послуг з водопостачання та водовідведення для населення і затверджено тариф на послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення у розмірі 0,15 грн. за 1 кв. м.

Відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002р. №49-р, та ч.1 статті 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Підприємство в межах м. Надвірна, протягом 2015 року та січня – травня 2016 року мало ознаки суб'єкта господарювання, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуг обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, з часткою 100 %, і не мало жодного конкурента.

Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон) обслуговування внутрішньобудинкових мереж є складовою послугою з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначено Порядком, що затверджений постановою Кабінету - Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (далі - Порядок).

Зазначений Порядок поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги (виконавців), суб'єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями (субпідрядників), органи місцевого самоврядування, власників житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках).

Відповідно до пункту 2 Порядку тариф на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що фактично повинні надаватися для забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням переліку послуг, що визначений додатком до цього Порядку.

До вказаного переліку віднесено, зокрема, послугу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливової каналізації та послугу з поточного ремонту конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території.

Отже, розрахунок вартості послуг з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, на підставі якого Надвірнянська міська рада затвердила тариф у розмірі 0,15 грн./м.кв. загальної площі квартири, що введений в дію з 01.06.2008 не враховує вимоги пункту 2 Порядку, яким передбачено, що тарифи визначаються по кожному будинку окремо.

Так, при розрахунку собівартості тарифу на надання послуг з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення Підприємством не враховано, що:

- трудовитрати працівників, що виконують роботи з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення будинків з різною кількістю квартир є різними;
- матеріальні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення для різних будинків є різними.

Отже, застосування єдиного (середнього) тарифу на послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, призвело до справляння із споживачів цих послуг плати, що не відповідає фактичній їх вартості, та є необґрунтованим.

Таким чином, дії КП «Надвірнаводоканал», які полягають у застосуванні економічно необґрунтованих тарифів на послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, які не

відповідають вимогам Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 01.06.2011 № 869, містять ознаки порушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 13 Закону «Про захист економічної конкуренції», у вигляді зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку, шляхом встановлення таких цін реалізації товару (послуг), які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Враховуючи вищенаведене, керуючись пунктом 10 статті 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтею 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 3 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, зі змінами, адміністративна колегія Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

РЕКОМЕНДУЄ:

комунальному підприємству «Надвірнаводоканал» (ідентифікаційний код - 34231999) припинити дії, які містять ознаки порушення, передбаченого пунктом 1 частини 2 статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг з обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, шляхом встановлення таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Рекомендації адміністративної колегії територіального відділення згідно із вимогами ст. 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є обов'язковими для розгляду.

Про результати розгляду цих рекомендацій повідомити Івано-Франківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України у **10-ти денний** термін з дня їх отримання.

Відповідно до частини 3 статті 46 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за умови виконання положень рекомендацій у разі, якщо порушення не призвело до суттєвого обмеження чи спотворення конкуренції, не завдало значних збитків окремим особам чи суспільству та вжито відповідних заходів для усунення наслідків порушень, провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції не розпочинається, а розпочате провадження закривається.

Голова адміністративної колегії,
в.о. голови відділення

В. Шевчук

Члени Колегії

В. Тимків

А. Мажак

Н. Борищак